



PROVOZNÍ NÁPLNĚ A MAZIVA ZETOR

Motorové oleje – norma ZETOR ENGINE

Obecná norma pro motorové oleje ZETOR ENGINE je ZE xxx, kdy řád

100 = motorové oleje popelnatá aditivace,

200 = bezpopelnatá aditivace.

Desítkový řád určuje viskozitní rozsah SAE:

10 = 15W-40,

20 = 10W-40,

30 = 10W-30,

40 = 5W-30, atd.

Poslední jednotkový řád zůstává volný pro další interní označení.

SCHVÁLENÉ MOTOROVÉ OLEJE

Norma ZETOR	Specifikace	Schválené oleje
ZE 110	standardní 15W-40 s popelnatou aditivací	—
ZE 220	bezpopeľnatá aditivace, viskozita 10W-40	RUBIA OPTIMA 3100 10W-40 TRACTAGRI S5E 10W-40 RUBIA WORKS 5000 10W-40 ZETOR UNI 100

Převodové oleje – norma ZETOR GEAR

Obecná norma pro převodové oleje ZETOR GEAR je ZG xxx, kdy řád

100 = STOU oleje,

200 = UTTO oleje,

300 = API GL-5,

400 = API GL-5 LS, atd.

Ostatní řády zůstávají volné pro další interní označení.

SCHVÁLENÉ PŘEVODOVÉ OLEJE

Norma ZETOR	Schválené oleje
ZG 100	MULTAGRI SUPER 10W-30 ZETOR UNI 200
ZG 200	DYNATRANS MPX ZETOR UNI 250



Hydraulické oleje – norma ZETOR HYDRAULIC

Obecná norma pro hydraulické oleje ZETOR HYDRAULIC je ZH xxx, kdy řád

300 = hydraulické oleje. Desítkový řád určuje specifikaci:

10 = HM,

20 = HV,

30 = bezpopelnatá aditivace, atd.

Poslední jednotkový řád zůstává volný pro další interní označení.

SCHVÁLENÉ HYDRAULICKÉ KAPALINY

Norma ZETOR	Schválené kapaliny
ZH 310	AZOLLA ZS 32 ZETOR UNI 300
ZH 320	EQUIVIS ZS 32

Chladicí kapaliny – norma ZETOR COOLANT

Obecná norma pro chladicí kapaliny ZETOR COOLANT je ZC xxx, kdy řád

400 = chladicí kapaliny pro přímé použití (předem naředěná směs zajišťuje maximální ochranu proti zamrznutí až do uvedené referenční teploty),

450 = koncentráty.

Poslední jednotkový řád zůstává volný pro další interní označení.

SCHVÁLENÉ CHLADICÍ KAPALINY

Norma ZETOR	Schválené kapaliny	Poznámka
ZC 400	COOLELF NEOTECH -26°C COOLELF NEOTECH -37°C COOLELF AUTO SUPRA 2F -26°C COOLELF AUTO SUPRA 2F -37°C	vše oranžovo-červená barva



Plastická maziva – norma ZETOR GREASE

Obecná norma pro plastická maziva ZETOR GREASE je ZR xxx, kdy řád **500** = plastická maziva.

Desítkový řád určuje druh maziva:

510 = plastická maziva víceúčelová (podvozek, běžné mazání),

520 = plastická maziva víceúčelová s 4kuličkovým testem min 310 KN,

530 = s obsahem MoS nebo grafitu,

540 = vysokootáčkové ložiska, alternátory, ventilátory, atd.

Poslední jednotkový řád zůstává volný pro další interní označení.

SCHVÁLENÁ PLASTICKÁ MAZIVA

Norma ZETOR	Schválená maziva	Barva
ZR 510	MULTIS EP 2	běžová
ZR 520	MULTIFIL EP 2 A GREASE FIL EP 2	zelená
ZR 530	MULTIS MS 2 LICAL MS 2	černá